

SANITÄR-HEINZE®

Alle Bäder dieser Welt!



**PRAKTISCHE PFLEGETIPPS –
für Ihr neues Traumbad!**

Pflege-Empfehlungen

Generell gilt: Anwendungshinweise der Reinigungsmittelhersteller beachten. Nur für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignete Reinigungsmittel verwenden. Im Zweifelsfall fragen Sie unsere Fachberater in der Bäderausstellung.

Badewannen & Duschwannen

Mineralguss-Wannen

Materialien & Anwendung:

1. Bei stärkeren Verschmutzungen einen milden Flüssigreiniger (ohne Alkohol und Scheuermilch), z. B. Essigreiniger, mit warmem Wasser verwenden.
2. Darauf achten, dass die Wassertemperatur 65 °C nicht übersteigt.
3. Mineralgussoberflächen regelmäßig mit hochwertiger Autopolitur nachpolieren, um den Glanz zu erhalten.

Achtung – Nicht verwenden:

- ✗ Alkoholhaltige Reiniger oder Scheuermilch.
- ✗ Wasser über 65 °C.

Wichtig:

- Kontakt mit harten oder scharfkantigen Gegenständen vermeiden.
- Keine heißen Gegenstände auf der Oberfläche abstellen.

Acryl-Wannen

Materialien & Anwendung:

1. Mit der Handbrause abspülen.
2. Zur Reinigung nur Seifenschaum oder flüssiges Spül-/Reinigungsmittel verwenden.
3. Mit einem feuchten Tuch oder weichen Schwamm nachwischen.
4. **Kalkrückstände** mit Haushaltsessig entfernen.
5. Bei Bedarf mit einer nichtalkoholhaltigen Politur (z. B. Autopolitur) nachpolieren.

Achtung – Nicht verwenden:

- ✗ Sandhaltige Scheuermittel, sowie Reiniger oder Polituren mit Methylbenzol, Aceton oder auf Fensterreinigerbasis.

Wichtig:

- Aggressive Chemikalien können die Oberfläche dauerhaft verfärben.
- Scheuermittel verursachen Kratzer und machen die Oberfläche matt.

Stahl-Email-Wannen

Materialien & Anwendung:

1. Nach jeder Benutzung mit einem Pflgetuch, weichen Tuch, Fensterleder oder Schwamm reinigen.
2. Klares, warmes Wasser oder einen milden Bad- bzw. Allzweckreiniger verwenden.
3. Leichte Verschmutzungen mit Spülmittel oder Neutralreiniger entfernen.
4. **Stärkere Verschmutzungen** 15–20 Minuten einweichen lassen.
5. **Kalkablagerungen** mit einer 1:1 verdünnten Wasser-Essig-Lösung (keine Essigessenz) entfernen und anschließend gründlich nachspülen.
6. Bei **dunklen Oberflächen** nach der Reinigung trockenwischen, um Kalkablagerungen vorzubeugen.

Achtung – Nicht verwenden:

- ✗ Sandhaltige, stark scheuernde oder säurehaltige Reinigungsmittel.

Wichtig:

- Anwendungshinweise des Reinigungsmittelherstellers beachten.
- Bei Produkten mit spezieller Oberflächenveredelung die gesonderten Pflegehinweise beachten.

Duschabtrennungen

Materialien & Anwendung:

1. **Regelmäßig reinigen** – frische Verschmutzungen lassen sich leichter entfernen.
2. Weiche, nicht scheuernde Tücher und milde Reinigungsmittel verwenden.
3. **Kalkablagerungen** mit einem schonenden Reiniger z. B. auf Zironensäurebasis entfernen und anschließend gründlich mit klarem Wasser nachspülen.
4. Nach jedem Gebrauch die Glasfläche mit einem Duschabzieher abziehen.
5. Für eine gute Belüftung des Badezimmers sorgen.

Achtung – Nicht verwenden:

- ✗ Scheuermilch und Scheuermittel sowie alkalische, chlor- oder bleichmittelhaltige Reiniger.
- ✗ Konzentrierte Abflussreiniger.
- ✗ Stahlwolle, abrasive Scheuerschwämme oder Stahlreiniger.
- ✗ Mikrofasertücher bei beschichteten Gläsern.
- ✗ Mechanische Reinigungshilfen, scharfe oder spitze Gegenstände (z. B. Ceranfeldschaber, Spachtel).

Wichtig:

- Beschichtete Gläser ausschließlich mit geeigneten, schonenden Reinigungsmitteln und weichen Tüchern reinigen.



Keramik

Materialien & Anwendung:

1. Mit handelsüblichen Sanitärreinigern reinigen.
2. Kalkablagerungen mit handelsüblichem Kalkentferner oder Essigreiniger entfernen.

Keramik-Beschichtung:

Materialien & Anwendung:

1. Nach jeder Benutzung mit einem weichen Tuch abwischen.
2. **Bei stärkeren Verschmutzungen** einen milden Reiniger, z. B. Essigreiniger, verwenden.
3. Bei Bedarf können auch Hygiene-Reiniger eingesetzt werden.

Achtung – Nicht verwenden:

- ✗ Aggressive Reinigungsmittel.

Wichtig:

- Zur Schonung der Beschichtung ausschließlich milde Reinigungsmittel verwenden.

Armaturen

Materialien & Anwendung:

1. Mit einem weichen Baumwolltuch und einem milden Reiniger (z. B. Seife oder Zitronensäurebasis) reinigen.
2. Anschließend mit klarem Wasser abspülen und trockenwischen.
3. Nach jeder Benutzung abtrocknen, um Kalkablagerungen vorzubeugen.
4. Kalk mit einem schonenden Reiniger entfernen.
5. **Brausen:** Reinigungsmittel auf ein Tuch geben – niemals direkt aufsprühen.

Achtung – Nicht verwenden:

- ✗ Kratzende Schwämme, Padschwämme, Microfasertuch & Scheuermittel.
- ✗ Lösungs- oder säurehaltige Reiniger, Kalkentferner, Haushaltsessig oder essigsäurehaltige Reiniger.

Wichtig:

- Aggressive Reiniger können die Oberfläche dauerhaft beschädigen und matt werden lassen.

Spiegel

Materialien & Anwendung:

1. Leichte Verschmutzungen mit einem weichen, trockenen Tuch entfernen.
2. **Hartnäckige Flecken** mit einem in warmem Wasser ausgewaschenen und gut ausgewrungenen Fensterleder reinigen.
3. Nach feuchter Reinigung Tropfrückstände, insbesondere an den Spiegelrändern, sorgfältig entfernen.

Achtung – Nicht verwenden:

- ✗ Aggressive Reinigungsmittel

Wichtig:

- Feuchtigkeit an den Spiegelrändern vermeiden, um Beschädigungen vorzubeugen.

Badmöbel

Materialien & Anwendung:

1. Mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch reinigen (kein Mikrofasertuch).
2. Verschüttete Flüssigkeiten sofort entfernen.
3. **Hartnäckige Flecken** mit 1 % Seifenlauge oder Feinspülmittel reinigen und anschließend trockenwischen.
4. Tropfenrückstände an Kanten und Rückseiten sorgfältig entfernen.

Achtung – Nicht verwenden:

- ✗ Mikrofaserutücher.
- ✗ Scheuermittel oder alkoholhaltige Reinigungsmittel.

Wichtig:

- Besonders bei Hochglanzoberflächen nur schonende Reinigungsmittel verwenden.



WC, Bidet, Urinal

Materialien & Anwendung:

1. Deckel und Sitzring vor der Reinigung hochklappen oder abnehmen.
2. Mit milden, möglichst natürlichen Haushaltsreinigern reinigen.

Achtung – Nicht verwenden:

- ✗ Scheuernde, chlorhaltige oder säurehaltige Reinigungsmittel.

Wichtig:

- Aufsteigende Dämpfe von Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln können den Kunststoff von Deckel und Sitzring beschädigen.

31x

LEISTUNGSSTARK.
FLEXIBEL.
ZUVERLÄSSIG.

AINRING
2x STRAUBING
ROSENHEIM
HOLZKIRCHEN
REGENSBURG
FREISING

DRESDEN
RADEBEUL
CHEMNITZ
LEIPZIG
STOLLBERG
BERLIN
ZWICKAU

NÜRNBERG
FÜRTH

SCHWEINFURT
WÜRZBURG
MAINASCHAFF

2x SALZBURG
ST. PÖLTEN
GRAZ
LINZ
WIESING
INNSBRUCK
2X WIEN

AUER
BRIXEN
BRUNECK

Sanitär-Heinze GmbH & Co. KG

Zentrale Ainring | Thomas-Dachser-Str. 2 | D-83404 Ainring

Tel.: +49 (0) 8654 475-0 | Mail: fr-au@sanitaer-heinze.com

sanitär-heinze.com

Die Kontaktdaten des
gewünschten Standortes
finden Sie hier:

